

TH	ค่าอธิบาย	การถ่ายโอน	การป้องกัน UV
0	มีการรับโพลีเอทิลีน	80%-100%	☀️ 100 %
1	มีการรับโพลีเอทิลีน	43%-80%	☀️ 100 %
2	มีการรับโพลีเอทิลีน	18%-43%	☀️ 100 %
3	มีการรับโพลีเอทิลีน	8%-18%	☀️ 100 %
4	มีการรับโพลีเอทิลีน	3%-8%	☀️ 100 %

กระจกที่ใช้สำหรับแว่นกันแดดของคุณนั้น หนีมาจากพลาสติกคุณภาพสูง ซึ่งมีน้ำหนักเบา และมีการใช้สำหรับเลนส์รับระดับสูงอีกด้วย โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน EN ISO 12312-1:2013/Al-2015 (ยุโรป), ANSI Z80.3-2010 (US) ชข. 21 (จีน 301.410) และ AS/NZS 1067.1:2016 (ออสเตรเลีย)

แว่นกันแดดของคุณสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของยุโรป 2016/425 สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลประเภทฟิลเตอร์. (ดูตารางสำหรับฟิลเตอร์)

- ฟิลเตอร์ 0 - 1: ใช้เพื่อความสวยงาม และในสภาวะแสงปกติ
- ฟิลเตอร์ 2 - 3: เหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป ปกป้องดวงตาของคุณจากแสงแดด และแสงสะท้อนที่มากเกินไป
- ฟิลเตอร์ 4: สำหรับการใช้งานพิเศษ ป้องกันแสงแดดที่มีความจ้าจนเกินไป ไม่เหมาะสำหรับการขับรถบนท้องถนนปกติ

สามารถดูประเภทฟิลเตอร์ได้จากกล่องแว่นกันแดดของคุณ

คุณภาพในการมองเห็น:

- แว่นสายตาดูคุณภาพสูงและดีที่สุดในแว่นตาที่ไม่มีการบิดเบือนแสงและภาพที่อาจทำให้ดวงตาของคุณเหนื่อยง่ายขึ้นได้
- รับประกันการเคลือบสีที่สมบูรณ์ และช่วยให้สามารถมองภาพได้เป็นธรรมชาติ

การปกป้อง:

- ปกป้อง UV 100% สำหรับดวงตาของคุณ เลนส์สามารถกรองรังสี UV ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่อาจสร้างความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์

ความคงทนเชิงกล:

- เลนส์ได้รับการทดสอบความคงทนตามมาตรฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดทุกประการ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้ในการใช้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ดวงตาได้

คำแนะนำสำหรับการใช้งานและการทำความสะอาด:

- แว่นกันแดดของคุณมีวัสดุประสงคการใช้งานภายใต้สภาวะแสงในระหว่างวัน / แสงแดดที่จ้าเท่านั้น หลีกเลี่ยงการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยตรง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในช่วงพลบค่ำหรือในยามค่ำคืน และไม่เหมาะในการใช้งานเพื่อปกป้องจากแสงไฟประดิษฐ์ เช่น แสงในห้องอาบน้ำแดด เป็นต้น
- อย่าวางแว่นกันแดดของคุณ โดยให้กระຈกสัมผัสกับพื้นผิวที่แข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการวางแว่นกันแดดของคุณไว้ในบริเวณที่มีความร้อนสูง (ตัวอย่างเช่น บนคอนโซลคาน่าหน้ารถยนต์ของคุณ) เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเกิดการผิดรูปขึ้นได้